

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
砂防・地すべり等工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂防・地すべり等工事01						
斜面对策	1	式				
砂防土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 土砂 運搬あり	1	m3			明 1 号	
掘削 土砂（崩土） 運搬あり	1	m3			明 2 号	
掘削 軟岩 運搬あり	17	m3			明 3 号	
擁壁工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り(掘削) 土砂 運搬あり	1	m3			明 4 号	
床掘り(掘削) 軟岩 運搬あり	2	m3			明 5 号	
床掘り(掘削) 軟岩 運搬なし	2	m3			明 6 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し	2	m3			明 7 号	
場所打擁壁工(構造物単位)	1	式				
もたれ式擁壁	26	m3			明 8 号	
ハ°-ラインコンクリート	2	m3			明 9 号	
落石防護工	1	式				
ロープ・金網	9	m			明 10 号	
支柱 端末支柱	2	本			明 11 号	
支柱 中間支柱	2	本			明 12 号	
山腹水路工	1	式				
山腹集水路・排水路工	1	式				
U型側溝 150×150×600 U字溝	20	m			明 13 号	
グレーチング150*150	13	枚			明 14 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート舗装	4	m2			明 15 号	
仮設工	1	式				
工事用道路工	1	式				
コンクリート取壊 無筋	0.1	m3			明 16 号	
土のう 撤去	6	袋			明 17 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【 第 1 号 明細書 】						
掘削 土砂 運搬あり					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			P 1 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂	1	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【第 2 号 明細書】

掘削 土砂（崩土） 運搬あり

1 m3 当り

[illegible]

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【 第 3 号 明細書 】						
掘削 軟岩 運搬あり						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 現場制約有 軟岩 軟岩(Ⅰ)	1	m3			P 4 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3			P 3 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂	1	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【 第 4 号 明細書 】						
床掘り(掘削) 土砂 運搬あり						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			P 1 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂	1	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【 第 5 号 明細書 】						
床掘り(掘削) 軟岩 運搬あり						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 現場制約有 軟岩 軟岩(Ⅰ)	1	m3			P 4 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3			P 3 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂	1	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【 第 6 号 明細書 】						
床掘り(掘削) 軟岩 運搬なし						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 現場制約有 軟岩 軟岩(Ⅰ)	1	m3			P 4 号	
計						
単位当たり						

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【第 7 号 明細書】

埋戻し

1 m3 当り

[illegible]

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【 第 8 号 明細書 】

もたれ式擁壁

1 m3 当り

[illegible]

【 第 9 号 明細書 】 へーラインコンクリート 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%	1	m3				
計						
単位当たり						

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【 第 10 号 明細書 】

□-7°・金網

1 m 当り

[illegible]

【 第 11 号 明細書 】						
支柱 端末支柱						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
支柱設置工 端末支柱 柵高2.00m ヌギ	1	本			施 2 号	
計						
単位当たり						

【 第 12 号 明細書 】						
支柱 中間支柱						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
支柱設置工 中間支柱 柵高2.00m ヌギ	1	本			施 3 号	
計						
単位当たり						

【 第 13 号 明細書 】						
U型側溝 150×150×600 U字溝						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け L=600mm 60kg/個以下	1	m			施 4 号	
計						
単位当たり						

【 第 14 号 明細書 】 グレーチング150*150 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
グレーチング 150*150 歩道用	1	枚				
計						
単位当たり						

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【 第 15 号 明細書 】						
コンクリート舗装						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.1	m3			P 7 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.1	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【 第 16 号 明細書 】						
コンクリート取壊 無筋						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	1	m3			施 5 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 9 号	
処分費 無筋 C o 殻	1	m3				
計						
単位当たり						

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【 第 17 号 明細書 】						
土のう 撤去						
1 袋 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	1	袋			施 6 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3			P 3 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂	1	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【第 1 号 施工单価表】

落石防護柵設置工(□-7°・金網設置工) 間隔材有 柵高2.00m□-7° 7本

1 m 当り

[illegible]

【 第 2 号 施工単価表 】						
支柱設置工 端末支柱 柵高2.00m ヌキ						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(落石防護柵) 端末支柱設置 柵高2.00m	1	本				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
支柱設置工 中間支柱 柵高2.00m ヌキ						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(落石防護柵) 中間支柱設置 柵高2.00m	1	本				
計						
単位当たり						

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【 第 4 号 施工単価表 】 U型側溝据付け L=600mm 60kg/個以下 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L600 昼間施工 60kg/個以下 時間的制約なし	10	m				
U型側溝 150*150*60 24kg/個	17	個				
再生クラッシャー RC-40	0.3	m3				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし	1	m3				
計						
単位当たり						

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【 第 6 号 施工単価表 】						
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下						10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計	1					
単位当たり						

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準以外								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.13m3[平積0.10m3]									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油 1.2号									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 8 施工数量 標準以外									

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【 第 2 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油 1.2号									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JF] = 3 運搬距離 1.5km以下									

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【 第 3 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.13m3[平積0.10m3]									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油 1.2号									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂									

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【 第 4 号 施工パッケージ 】 掘削 現場制約有 軟岩 軟岩(Ⅰ)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
空気圧縮機[可搬式・エンジン・スクリーン・排対:1] 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa									
さく岩機[コンクリートブレイカ] 20kg級									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
その他(労務)									
【材料】									
軽油 1.2号									
その他(材料)									
【端数調整】									

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き)

掘削 現場制約有 軟岩 軟岩(Ⅰ)

1 m3 当り

[illegible]

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【 第 5 号 施工パッケージ 】 埋戻し 現場制約あり								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
タンバ°及びランマ 60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
【材料】									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 6 施工方法 現場制約あり				[J2] = 1 土質 土砂					
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用					

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【 第 6 号 施工パッケージ 】 もたれ式擁壁 一般養生 砕石無 均しCo無 延長90m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
型わく工									
土木一般世話役									
とび工									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%									
軽油 1.2号									

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き)

もたれ式擁壁 一般養生 碎石無 均しCo無 延長90m未満

1 m3 当り

[illegible]

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【 第 7 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設					
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高)				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生					
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用					
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し				[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し					

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【 第 8 号 施工パッケージ 】 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャー RC-40							
軽油 1.2号							

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き)

基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下

1 m2 当り

[illegible]

令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（羽坂地区）

【 第 9 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油 1.2号									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込					
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無				[JE] = 1 運搬距離 1.6km以下					
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用									