

令和 6 年度

海陽町善蔵川改修に伴う配水管本設工事設計委託業務

海 陽 町

令和6年度 海陽町善蔵川改修に伴う配水管本設工事設計委託業務

費目・工種・種別・細別	数量	単位	単 価	金 額	番 号	摘 要
直接原価						
直接人件費	1.0	式				
開削工法						
設計協議 初回、最終及び中間1回	1.0	業務			内訳-1	
関係機関打合せ協議 河川、道路	2.0	機関			内訳-2	
布設替詳細設計（実施・照応・復成） NS_E φ100×120m（40m×3）	1.0	式			内訳-3	
報告書作成	1.0	式			内訳-4	
直接経費						
旅費交通費	5.0	日			単価-1	
電子成果品作成	1.0	式				
その他原価	1.0	式				
業務原価						
一般管理費等	1.0	式				
設計業務価格						
消費税相当額	1.0	式				
設計業務費						

内 訳 書

第 2 号 内訳表

関係機関打合せ協議

1機関当り

[illegible]

第 4 号 内訳表

報告書作成

1式当り

[illegible]

配水管設計積算条件－開削工法－小口径（管径350mm以下）
布設替詳細設計－標準設計（仮設配管無し）

1. 設計条件

ア. 管 径	100mm
イ. 延 長	L=120m
ウ. 床付深さ	h=2.0m未満
エ. 難易の指数	
a. 地域環境	主として郊外又は住宅数少量
b. 道路幅員	広い
c. 地下埋設物	なし
d. 土質	検討しない
オ. 工事件数	1件
カ. 仮設配管	0m
キ. その他	設計協議は初回、最終及び中間1回

2. 補正

（1）管径に係る補正

管 径	補正率	延 長(m)		仮設長(m)	備 考
100		40.0			実施
100		40.0			照応
100		40.0			復成
補正率		120.0			

（2）延長に係る補正

L=120m 補正率=

（3）難易の指数に係る補正

a. 地域環境	1
b. 道路幅員	1
c. 地下埋設物	1
d. 土質	－
	3
	補正率=

（4）工事件数に係る補正

案件数 1 補正率=

（5）仮設配管に係る補正

布設替路線全延長 40.0 m
仮設配管を要する委託路線延長 m
補正率=

（6）土工事を伴わない場合の補正

すべての区間で土工事を行う。
補正率=

单 价 表

第 1 号 単価表

旅費交通費

ライトバン, 1500cc運転, 1日当り

費 目	工 種	種 別	細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	番 号	摘 要
	材料	ガソリン	レギュラー		L				
	損料	損料	ライトバン1500cc		時間				運転時間当り損料
		損料	ライトバン1500cc		日				供用日当り損料
	合 計								