

工 事 年 度	令和 6 年度
工 事 名	令和6年度 こどもの居場所 造成工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	公園工事
単 価 適 用 年 月 日	令和06年12月01日公共
単 価 地 区	美波 1
機 損 適 用 年 月 日	令和06年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和06年07月 公 共
備 考	

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
公園工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園工事01	1	式				
土工	1	式				
掘削 オープンカット 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土	370	m3			P 1 号	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	1,200	m3			P 2 号	
床掘り 土砂 標準	100	m3			P 3 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	30	m3			P 4 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	80	m3			P 5 号	
碎石埋戻し	10	m3			明 1 号	
基面整正	99	m2			P 6 号	
擁壁工	1	式				
境界壁	1	式			明 2 号	
プレキャスト擁壁工	59	m			明 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工	1	式				
側溝工	1	式			明 4 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物	13	m3			施 1 号	
廃ビニール	1	式			明 5 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
【工区名称：公園工事01】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
工事価格端数調整	千円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限 (%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0

【 第 1 号 明細書 】 砕石埋戻し						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生クッシャー RC-40	1	m3				
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1	m3			P 5 号	
計						
単位当たり						

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 2 号 明細書 】 境界壁						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 打設(外機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.1	m3			P 7 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			P 8 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.25	m2			P 9 号	
計						

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 3 号 明細書 】 プレキャスト擁壁工 59 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下	58.6	m			P 10 号	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック	7.5	m3			P 11 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	1	m3			P 12 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.9	m2			P 13 号	
水抜きパイプフィルター PF-75	59	個				
計						
単位当たり						

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 4 号 明細書 】							1 式 当り
側溝工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000	18.1	m			施 2 号		
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50	36	枚			施 3 号		
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下	23.5	m			施 4 号		
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	12	枚			施 5 号		
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下	30.1	m			施 6 号		
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	15	枚			施 5 号		
プレキャスト集水桝 300×300×540	1	基			明 6 号		
プレキャスト集水桝 300×300×640	1	基			明 7 号		
プレキャスト集水桝 500×500×800	1	基			明 8 号		
計							

【 第 5 号 明細書 】 廃ビニール						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t	4	t			P 15 号	
廃プラ	10	m3				
計						

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 6 号 明細書 】						
プレキャスト集水桝 300×300×540						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下	1	基			P 16 号	
プレキャスト集水桝（桝蓋含む） 300×300×540	1	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.005	m3			P 17 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.018	m3			P 18 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.088	m2			P 19 号	
計						
単位当たり						

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 7 号 明細書 】						
プレキャスト集水桝 300×300×640						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下	1	基			P 20 号	
プレキャスト集水桝（桝蓋含む） 300×300×640	1	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.005	m3			P 21 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.018	m3			P 22 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.088	m2			P 23 号	
計						
単位当たり						

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 8 号 明細書 】						
プレキャスト集水桝 500×500×800						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下	1	基			P 24 号	
プレキャスト集水桝（桝蓋含む） 500×500×800	1	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.055	m3			P 21 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.06	m3			P 22 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.23	m2			P 23 号	
計						
単位当たり						

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 14 号	
コンクリート殻 (鉄筋)	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 2 号 施工単価表 】

U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg以下 時間的制約なし	10	m				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	5	個				
再生クッシャー RC-40	11.76	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 4 号 施工単価表 】

U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg以下 時間的制約なし	10	m				
U型側溝 落とし蓋用側溝（底穴なし）300×400	5	個				
再生クッシャー RC-40	0.624	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
蓋版 落とし蓋スリットタイプ	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 6 号 施工単価表 】 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000kg以下 時間的制約なし	10	m				
自由勾配側溝 落とし蓋用側溝（底穴あり）300×500	5	個				
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%	0.329	m3				
クラッシャー C-40	0.6	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 オープンカット 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ブルドーザ [湿地・排対型:3次基準] 20t級							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 オープンカット				
[J4] = 1 押土の有無 押土有り			[J6] = 1 施工数量 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土				

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)									
振動ロー (搭乗式コンバインド型) 3～4t									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満									

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 標準							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 標準				
[J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J4] = 1 障害の有無 障害無し				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(加-ラ)[後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バックホウ 山積0.45m3[平積0.35m3]									
クワ及びバラム 60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満									
			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用					

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)							
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5～0.6t							
クワ及びバスマ 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 3 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 6 号 施工パッケージ 】 基面整正								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
【端数調整】									

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ [クレーン型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C 60%							
軽油							

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き)

コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高)

1 m3 当り

[illegible]

【 第 8 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物						

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40							
軽油							

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き)

基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下

1 m2 当り

[illegible]

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クローラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)							
軽油							

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き)

プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下

1 m 当り

[illegible]

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
その他(労務)									
【材料】									
再生ｸﾜｯｼｬｰﾗﾝ RC-40									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 ﾎﾞﾛｯｸの種類 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40						

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C 60%									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(高)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し						

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし							
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無							
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t 1 t 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
トラック[クレーン装置付] ヘビーストラック2t積 吊能力2.9t							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t [J5] = 14 片道運搬距離(km) 49.0km以下							

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】 プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下							
1 基 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クローラ型クレーン付]山積0.28m3吊1.7t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
その他(材料)							

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】 (続 き)

プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下

1 基 当り

[illegible]

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C 60%									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(高)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し						

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C 60%									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(高)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し						

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 19 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【第20号 施工パッケージ】 プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下							
1 基 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クローラ型クレーン付] 山積0.28m3吊1.7t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
その他(材料)							

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 20 号 施工パッケージ 】 (続 き)

プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下

1 基 当 り

[illegible]

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 21 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C 60%									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(高)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し						

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 22 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C 60%									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(高)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し						

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 23 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 24 号 施工パッケージ 】 プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下							
1 基 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クローラ型クレーン付]山積0.28m3吊1.7t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
その他(材料)							

令和6年度 こどもの居場所 造成工事

【 第 24 号 施工パッケージ 】 (続 き)

プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下

1 基 当り

[illegible]