

購入仕様書

1. 品名

令和7年度 屋外シャワーシステム購入

2. 内容

屋外シャワーシステム 1式

①WOTABOX 災害用シャワーパッケージ 1式

- ・WOTA BOX 本体
- ・シャワーテント
- ・ワンタッチルームテント
- ・水タンク類
 1. 専用タンク2種
 2. 排水タンク
 3. 洗浄用折りたたみタンク
- ・給湯ユニット
- ・専用チューブ
- ・収納バッグ
- ・取扱説明書

②WOTA BOX フィルターセット 4セット

フィルターセットA+フィルターセットBを1セットとする。

<フィルターセットA>

- ・フィルター1（糸巻） × 8
- ・フィルター2（プレ活性炭） × 4
- ・塩素タブレット6袋（10錠/袋）
- ・排水口スポンジ1袋（6個）
- ・使用済みフィルター廃棄袋13袋
- ・フィルター交換用手袋20組（40枚）

<フィルターセットB>

- ・フィルター5/6 × 1本
- ・フィルター3/4（ポスト活性炭） × 1本

③サポート基本プラン

3. 詳細仕様

屋外シャワーシステム 1式

①WOTABOX 災害用シャワーパッケージ 1式

- ・ WOTA BOX 本体
 - (ア) 幅 820mm×奥行 420mm×高さ 933mm 程度であること。
 - (イ) 電源は 100V、50Hz または 60Hz であること。
 - (ウ) 配水を循環利用し、「公衆浴場における衛生等管理要領等について（平成 12 年 12 月 15 日付生衛発第 811 号、厚生省生活衛生局長通知）公衆浴場における水質基準別紙 1 等に関する指針」に準拠した浄水が供給されること。
 - (エ) フィルターの交換が容易であること。
 - (オ) フィルターの交換時期、水質異常が視認できること。
 - (カ) フィルター異常、水質異常時に停止する機能を有すること。
 - (キ) 38 度～43 度の給湯が可能であること。
- ・ シャワーテント
 - (ア) 幅 1100mm×奥行 1100mm×2100mm 程度であること。
 - (イ) 素材はポリエステル（ポリウレタンコーティング）であること。
- ・ ワンタッチルームテント
 - (ア) 展開時、幅 2000mm×奥行 2000mm×高さ 2400mm 程度であること。
 - (イ) 折りたたみ時、幅 1600mm×奥行 300mm×高さ 300mm 程度であること。
- ・ 水タンク類
 - (ア) 専用タンク 2 種の容量は 150L 以上であること。
 - (イ) 排水タンクの容量は 20L 以上であること。
 - (ウ) 洗浄用折りたたみタンクの容量は 20L 以上であること。
- ・ 給湯ユニット
 - (ア) 灯油タンク（容量 15L）付であること。
 - (イ) 燃料は灯油であること。
 - (ウ) 給湯の出力は 46.5kw（40000kcal/h）以上であること。
 - (エ) 幅 680mm×奥行 420mm×高さ 980mm 程度であること。
- ・ 専用チューブ
 - 1 セットあたりの本数は 9 本以上であること。
- ・ 収納バッグ
 - シャワーテント、水タンク類、専用チューブの収納が可能な大きさであること。
- ・ 取扱説明書
 - 製品の使用方法やメンテナンス方法等が分かるものであること。

②WOTA BOX フィルターセット 4セット

<フィルターセット A>

- ・フィルター1 (糸巻)
- ・フィルター2 (プレ活性炭)
- ・塩素タブレット
- ・排水口スポンジ
- ・使用済みフィルター廃棄袋
- ・フィルター交換用手袋

<フィルターセット B>

- ・フィルター3 / 4 (ポスト活性炭)
- ・フィルター5 / 6

③サポート基本プラン

サポート期間は納品日から起算して5年間とする。

5. 納入期限

令和7年12月19日

6. 納入場所・数量

屋外シャワーシステム 各1台

	施設名称	住所
1	B&G 防災倉庫	海陽町浅川西福良47-22

※納入日時にあっては事前に担当者と協議を行うこと。

7. その他

- (1) 納入時に物品の取扱説明を実施すること。
- (2) 金額には、送料、一般管理費を含むこととする。
- (3) 本契約に保守は含まないものとする。
- (4) 参考製品以外でも、規格を満たす同等品以上のものであれば可能とする。
- (5) 契約金額等の支払いは、納品の履行及び納品検査後、一括で支払う。
- (6) 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度協議のうえ決定するものとする。

8. 担当課

海陽町建設防災課 0884-73-4159