

総括表

| 事業区分 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|----|----|----|----|----|
| 本01 | 式 | 1 | | | 本 |
| 消費税額及び地方消費税額 | 式 | 1 | | | |
| 工事費計 | 式 | 1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | 橋梁修繕工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------|---|-----|-----|----|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 橋梁保全工事 | | 式 | 1 | | | | |
| 橋梁補修工 | | 式 | 1 | | | | |
| ひび割れ補修工 | | 式 | 1 | | | | |
| 充てん工法 | 1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポリマ-セメントモルタル | 構造物 | 1 | | | | 単 1号 |
| 低圧注入工法 | 1構造物当り補修延べ延長:26.8m, 材料種類:エポキシ樹脂 | 構造物 | 1 | | | | 単 2号 |
| 断面修復工 | | 式 | 1 | | | | |
| 左官工法 | 1構造物当り修復延べ体積:0.34m3, 材料種類:ポリマ-セメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り | 構造物 | 1 | | | | 単 3号 |
| 左官工法 | 1構造物当り修復延べ体積:0.11m3, 材料種類:ポリマ-セメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し | 構造物 | 1 | | | | 単 4号 |
| 表面保護工 | | 式 | 1 | | | | |
| 下地処理 | | m2 | 64 | | | | 単 5号 |
| 含浸材塗布 | | m2 | 64 | | | | 単 6号 |
| 水切り設置工 | | 式 | 1 | | | | |
| 水切り設置 | | m | 9.5 | | | | 単 7号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | 橋梁修繕工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|-----------------|-----------|----|------|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 高欄・防護柵取替工 | | 式 | 1 | | | | |
| 既設防護柵撤去 | | m | 11 | | | | 単 8号 |
| 現場発生品・支給品運搬 | | 回 | 1 | | | | 単 9号 |
| 新設防護柵 材料費 | | 式 | 1 | | | | 内 1号 |
| 新設防護柵 設置費 | 孔明け工 | 式 | 1 | | | | 内 2号 |
| 高力ボルト本締工 | | 式 | 1 | | | | 内 3号 |
| 新設防護柵 設置費 | ガードレール設置工 | 式 | 1 | | | | 内 4号 |
| 橋面補修工 | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装版破碎工 | | m2 | 20 | | | | 単 10号 |
| 橋面防水工 (塗膜防水) | | m2 | 20 | | | | 単 11号 |
| 床版水抜きパイプ設置 | | 箇所 | 4 | | | | 単 12号 |
| フレキシブルチューブ設置 | | m | 5.4 | | | | 単 13号 |
| 導水管設置 (樹脂製 φ15) | | m | 17.6 | | | | 単 14号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | 橋梁修繕工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------------|---|----|------|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) | | 孔 | 4 | | | | 単 15号 |
| コンクリート削孔 (さく岩機) | | 孔 | 4 | | | | 単 16号 |
| エポキシ樹脂 | | kg | 0.7 | | | | 単 17号 |
| L型止水テープ | | m | 18.4 | | | | 単 18号 |
| 表層工 (タックコート) | | m2 | 20 | | | | 単 19号 |
| 表層工 (なし) | | m2 | 20 | | | | 単 20号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | | | |
| 殻運搬・処分 | | 式 | 1 | | | | |
| コンクリート殻運搬・処分 | | m3 | 0.6 | | | | 単 21号 |
| アスファルト殻運搬・処分 | | m3 | 2 | | | | 単 22号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 吊り足場 | 現場環境条件による補正 k1=1.1 極小面積補正(50m2未満) k2=1.3供用月数: 1ヶ月 | 式 | 1 | | | | |
| 床版補強足場 | | m2 | 32 | | | | 単 23号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | 橋梁修繕工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------|----------|----|----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 両面朝顔 | | m2 | 32 | | | | 単 24号 |
| 板張防護工 | | m2 | 32 | | | | 単 25号 |
| シート張防護工 | | m2 | 32 | | | | 単 26号 |
| 床面シート張防護工 | | m2 | 32 | | | | 単 27号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 鉄筋探査工 | 極小規模作業適用 | 式 | 1 | | | | 内 5号 |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号 | 新設防護柵 材料費 | | | | | | |
|-------------------|-----------|----|----|----|----|---------|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 笠木BP付支柱 H=1308 直柱 | | 本 | 8 | | | | |
| 4mレール 中穴 | | 枚 | 1 | | | | |
| 2mレール | | 枚 | 1 | | | | |
| 1.5mレール | | 枚 | 2 | | | | |
| 1mレール | | 枚 | 2 | | | | |
| 袖レール | | 枚 | 2 | | | | |
| 4m笠木 | | 本 | 1 | | | | |
| 2m笠木 | | 本 | 1 | | | | |
| 1.5m笠木 | | 本 | 2 | | | | |
| 1m笠木 | | 本 | 2 | | | | |
| 袖笠木 | | 本 | 2 | | | | |
| ブラケット | | 個 | 8 | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号 | 新設防護柵 材料費 | | | | | | |
|---------------------|-----------|----|----|----|----|---------|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 大ボルト | | 個 | 8 | | | | |
| 小ボルト | | 個 | 60 | | | | |
| スコッチテープ | | 本 | 8 | | | | |
| 材料運搬費 兵庫県尼崎市～海陽町 | | 式 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 2号 | 新設防護柵 設置費 | 孔明け工 | | | | | | |
|-------|-----------|------|----|----|----|---------|-------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 孔明け工 | | 式 | 1 | | | | 単 32号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 3号 | 高力ボルト本締工 | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----|----|----|----|---------|-------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 摩擦接合用高力ボルト 六角 F10T M22*75mm | | 組 | 32 | | | | | |
| 高力ボルト本締工 極小規模作業 | | 式 | 1 | | | | 単 33号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 4号 | 新設防護柵 設置費 | カーブレール設置工 | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| | カーブレール設置工 | | m | 12 | | | | 単 34号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 5号 | 鉄筋探査工 | 極小規模作業適用 | | | | | |
|--------|-------|----------|-----|----|----|---------|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 技師(A) | | 人 | 0.5 | | | | |
| 技師(B) | | 人 | 1 | | | | |
| 技師(C) | | 人 | 1 | | | | |
| 諸雑費(率) | | 式 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|-----|-----|------|----|-------|--|
| 単 1号 | 充てん工法 | 1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポリアセメントモルタル | 単位 | 構造物 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ひび割れ補修工(充てん工法) | | 20m未満, 0.04kg | 構造物 | 1 | | | 単 28号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/構造物 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------------------------------------|-----|-----|------|----|-------|--|
| 単 2号 | 低圧注入工法 | 1構造物当り補修延べ延長:26.8m, 材 料種類:エポキシ樹脂 | 単位 | 構造物 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ひび割れ補修工(低圧注入工法) | | 25m以上, 26.8m, 0.4kg, 2.7kg, 108個 | 構造物 | 1 | | | 単 29号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/構造物 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|---|-----|-----|------|----|-------|--|
| 単 3号 | 左官工法 | 1構造物当り修復延べ体積:0.34m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り | 単位 | 構造物 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 断面修復工(左官工法) | | 有り,0.1m3以上,0.34m3 | 構造物 | 1 | | | 単 30号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/構造物 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|---|-----|-----|------|----|-------|--|
| 単 4号 | 左官工法 | 1構造物当り修復延べ体積:0.11m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:無し | 単位 | 構造物 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 断面修復工(左官工法) | | 無し,0.1m3以上,0.11m3 | 構造物 | 1 | | | 単 31号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/構造物 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号 | 下地処理 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------------------|----|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 下地処理 昼間、制約無、固定足場 | | m2 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 6号 | 含浸材塗布 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------------------------|----|----|------|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 含浸材塗布 | | m2 | 1 | | | | |
| | シラン・シリコン系 含浸材 マジカルペーパー | | kg | 0.21 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号 | 水切り設置 | | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------------|-------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 水切り設置工 作業車:無 作業高:11m未満 | | | m | 1 | | | | |
| 材料費 ウォーターカッター同等品以上 | | | m | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号 | 既設防護柵撤去 | | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高欄撤去 | | | m | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号 | 現場発生品・支給品運搬 | | 単位 | 回 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------------|-------------------------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 現場発生品及び支給品運搬 | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,6.0km以下 | | t | 1 | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/回 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号 | 舗装版破碎工 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------|---------------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用 | | m2 | 1 | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 11号 | 橋面防水工 (塗膜防水) | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------------|-------------|-----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 塗膜系防水 | 補修, 無, 無, 無 | m 2 | 1 | | | 単 35号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 12号 | 床版水抜きパイプ設置 | | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-----------------------------|----|----|-----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.1 | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.3 | | | | |
| | 材料費 (スチフトレーン) 標-3 樹脂用φ25 | | 本 | 1 | | | | |
| | 運搬費等率 | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 13号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|-------------------------------|----|----|-----|----|----|-----|----|
| | フレキシブルチューブ設置 | | m | 10 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.5 | | | | |
| | フレキシブルチューブ スラブトレン用 樹脂用 φ25 | | m | 10 | | | | |
| | 諸雑費(率) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 14号 | 導水管設置 (樹脂製 φ15) | | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-----------------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 導水管 (樹脂製 φ15) | | m | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 15号 | コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) | | 単位 | 孔 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------------------|-------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) | 100mm以上110mm未満, 50mm以上200mm未満 | 孔 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 16号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------------|----------------|----|----|------|----|-----|
| 単 16号 | コンクリート削孔 (さく岩機) | | 単位 | 孔 | 単位数量 | 1 | 単価 |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | コンクリート削孔(さく岩機) | 200mm以上300mm未満 | 孔 | 1 | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/孔 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 17号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------|----|----|----|------|----|------|
| 単 17号 | エポキシ樹脂 | | 単位 | kg | 単位数量 | 1 | 単価 |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | エポキシ樹脂 | | kg | 1 | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/kg |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 18号 | L型止水テープ | | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| L型止水テープ | | | m | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|----|----|------|----|------|--|
| 単 19号 | 表層工 (タックコート) | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 20号 | 表層工 (なし) | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|------------|--|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), 無し, 全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 21号 | コンクリート殻運搬・処分 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------------|--|----|------|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下, 全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| | 処分費 | | t | 2.35 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------|----|----|-------|------|----|------|--|
| 単 24号 | 両面朝顔 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋りょう特殊工 | | | 人 | 0.031 | | | | |
| 朝顔損料 | | | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|----|----|-------|------|----|------|--|
| 単 25号 | 板張防護工 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋りょう特殊工 | | | 人 | 0.026 | | | | |
| 板張損料 | | | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 26号 | シート張防護工 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------|----|----|-------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.006 | | | |
| | シート損料 | | m2 | 1 | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m2 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 27号 | 床面シート張防護工 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-----------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.01 | | | |
| | シート損料 | | m2 | 1 | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m2 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 28号 | ひび割れ補修工(充てん工法) | 20m未満, 0.04kg | 単位 | 構造物 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------------------|---------------|----|-------|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.85 | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 1.3 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.1 | | | | |
| | 材料費 ポリマーセメントモルタル | | kg | 0.048 | | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/構造物 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 29号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------------|----------------------------------|----|-------|------|----|-------|
| | ひび割れ補修工(低圧注入工法) | 25m以上, 26.8m, 0.4kg, 2.7kg, 108個 | 単位 | 構造物 | 単位数量 | 1 | 単価 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1.554 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 2.573 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.903 | | | |
| | 注入材 ポキシ樹脂 | | kg | 0.4 | | | |
| | シール材 ポキシ樹脂 | | kg | 3.699 | | | |
| | 材料費 | | 個 | 108 | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/構造物 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 30号 | 断面修復工(左官工法) | 有り, 0.1m3以上, 0.34m3 | 単位 | 構造物 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------------------|---------------------|----|-------|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 9.52 | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 18.02 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 9.52 | | | | |
| | 材料費 ポリマーセメントモルタル | | m3 | 0.401 | | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/構造物 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 31号 | 断面修復工(左官工法) | 無し, 0.1m3以上, 0.11m3 | 単位 | 構造物 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------------------|---------------------|----|------|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 2.64 | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 4.95 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2.53 | | | | |
| | 材料費 ポリマーセメントモルタル | | m3 | 0.13 | | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/構造物 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 32号 | 孔明け工 | | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------|----|----|----|------|----|----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1 | | | | |
| | 機械経費 | | 式 | 1 | | | | |
| | 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 33号 | 高力ボルト本締工 極小規模作業 | | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------------------|----|----|-----|------|----|----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 橋りょう世話役 | | 人 | 0.5 | | | | |
| | 橋りょう特殊工 | | 人 | 1.5 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.5 | | | | |
| | 諸雑費(率) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 34号 | ガードレール設置工 | | 単位 | m | 単位数量 | 50 | 単価 | |
|-------|-----------|----|----|-----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 橋りょう世話役 | | 人 | 3.5 | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 7 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 7 | | | | |
| | 機械経費 | | 式 | 1 | | | | |
| | 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛適用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 35号 | 塗膜系防水 | 補修, 無, 無, 無 | 単位 | m 2 | 単位数量 | 100 | 単価 |
|-------|---------------------------|-------------|----|-----|------|-----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)補修 | | m2 | 100 | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m 2 |