

総括表

事業区分	単位	数量	単価	金額	摘要
本01	式	1			本
消費税額及び地方消費税額	式	1			
工事費計	式	1			

設計内訳書（本01）

工事名	橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
橋梁補修工		式	1				
ひび割れ補修工		式	1				
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:21.3m, 材料種類:ポリマー セメントモルタル	構造物	1				単 1号
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポ キシ樹脂	構造物	1				単 2号
断面修復工		式	1				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:1.1m ³ , 材料種類:ポリマー セメントモルタル, 鉄筋ケン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1				単 3号
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.9m ³ , 材料種類:ポリマー セメントモルタル, 鉄筋ケン・鉄筋防錆処理:無し	構造物	1				単 4号
A1橋台欠損箇所補修		式	1				内 1号
表面被覆工		式	1				
下地処理		m ²	299				単 5号
含浸材塗布		m ²	299				単 6号
根固工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固工		式	1				内 2号
梁部拡幅工		式	1				
梁部拡幅		式	1				内 3号
構造物撤去工		式	1				
運搬処理工		式	1				
コンクリート殻 運搬・処分費		m3	2.1				单 7号
仮設工		式	1				
足場工		式	1				
枠組足場設置・撤去		m2	620				单 8号
仮設工		式	1				
工事用進入路		式	1				内 4号
仮設（縁端拡幅工施工時）		式	1				内 5号
仮設（根固工施工時）		式	1				内 6号

設計内訳書（本01）

工事名	橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	105				単 9号
準備費		式	1				
鉄筋探査工		式	1				内 7号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

一式当たり内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	A1橋台欠損箇所補修						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートボンブ [®] 車打設, 24-12-25(20)(高炉), 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, 全ての	m ³	0.7				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	2.8				
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.004				単 14号
コンクリート削孔(電動ハサマトリル)	30mm以上200mm未満	孔	13				
注入材 (エボキシ樹脂)		kg	1.2				
合計							

一式当たり内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	根固工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートボンブ [®] 車打設, 各種, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m ³	148.5				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	153				
合計							

一式当たり内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	梁部拡幅						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
チッピング (厚2cm以下)		m2	5.8				
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡幅)		本	90				
鉄筋(沓座拡幅工)	SD345 D16~25, 全ての費用	t	0.633				
型枠(沓座拡幅工)		m2	9.7				
コンクリート(沓座拡幅工)	24-8-25(20)(普通), 全ての費用	m3	1.7				
注入材 (エボキシ樹脂系)		本	90				単 15号
コンクリート削孔 (さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])	200mmを超える500mm以下	孔	90				
合計							

一式当たり内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	工事用進入路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m≤H≤2m	袋	126				単 17号
路体(築堤)盛土	4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し	m ³	217				
掘削	土砂, オーブンカット, 有り, 普通土30,000m ³ 未満・湿地軟弱土	m ³	550				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-12-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m ³	12				
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m ²	562				単 18号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm), 無, 180日, 無, 有	枚	125				単 19号
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 18.5以下	m ³	12				単 20号
掘削	土砂, オーブンカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満	m ³	217				
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m≤H≤2m	袋	126				単 21号
押土(ルース)	土砂	m ³	550				
合計							

一式当たり内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	仮設 (縁端拡幅工施工時)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m≤H≤2m	袋	24				単 17号
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m≤H≤2m	袋	24				単 21号
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	24				単 18号
敷鉄板賃料	各種, 無, 60日, 無, 有	枚	9				単 22号
ポント設備工		式	1				単 23号
合計							

一式当たり内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	仮設 (根固工施工時)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5mを超える20m以下, 標準(1.0)	袋	183				単 24号
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m≤H≤2m	袋	183				単 21号
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満	m ³	280				
足場工	単管足場, 必要, 標準(1.0)	掛m ²	155				単 25号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	250				
水替工		式	1				単 26号
合計							

一式当たり内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	鉄筋探査工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技師(A)		人	0.5				
技師(B)		人	1				
技師(C)		人	1				
諸雑費(率)		式	1				
合計							

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:21.3m, 材料種類:ポリマーセメントモルタル	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m以上, 21.3m, 5.8kg	構造物	1			単 10号	
合計								
単価							円／構造物	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満, 0.1kg, 0.3kg, 10個	構造物	1			単 11号	
合計								
単価							円／構造物	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:1. 1m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケン・鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3以上, 1. 1m3	構造物	1			単 12号	
合計								
単価							円／構造物	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 9m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケン・鉄筋防錆処理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3以上, 0. 9m3	構造物	1			単 13号	
合計								
単価							円／構造物	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	下地処理		単位	m2	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下地処理工 昼間施工 固定足場 制約無し		m2	1				
	合計							
	単価						円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	含浸材塗布		単位	m2	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含浸材塗布工		m2	1				
	含浸材 ジン系含浸材 マジカルペーラー同等品		kg	0.21				
	合計							
	単価						円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	コンクリート殻 運搬・処分費		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下, 全ての費用	m3	1				
処分費			t	2.35				
合計								
単価							円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	枠組足場設置・撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 16号	
合計								
単価							円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州、85 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1				単 27号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州、85 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1				単 27号
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1				単 28号
合計							
単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m以上, 21.3m, 5.8kg	単位	構造物	単価	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.916			
特殊作業員			人	1.385			
普通作業員			人	1.214			
材料費 ホリマーセメントモルタル			kg	6.96			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			
合計							
単価							円／構造物

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0.1kg, 0.3kg, 10個	単位	構造物	単価	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.5			
特殊作業員			人	2.4			
普通作業員			人	1.8			
注入材 エボキ樹脂			kg	0.1			
シール材 シール材			kg	0.411			
材料費 材料費			個	10			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			
合計							
単価							円／構造物

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	断面修復工(左官工法)	有り, 0.1m ³ 以上, 1.1m ³	単位	構造物	単価	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	30.8			
特殊作業員			人	58.3			
普通作業員			人	30.8			
材料費 ホリマーセメントモルタル			m ³	1.298			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			
合計							
単価							円／構造物

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	断面修復工(左官工法)	無し, 0.1m3以上, 0.9m3	単位	構造物	単価	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	21.6			
特殊作業員			人	40.5			
普通作業員			人	20.7			
材料費 ホリマーセメントモルタル			m3	1.062			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			
合計							
単価							円／構造物

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単価	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	注入材 (エボキシ樹脂系)		単位	本	単価	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
エボキシ樹脂			kg	0.38				
合計								
単価							円／本	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単価	100	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.6			
とび工			人	8.5			
普通作業員			人	1.3			
ラフテーンクレーン[油圧伸縮ジグ型] 25t吊			日	1.4			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			
合計							
単価							円／掛m2

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単価数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.294				
特殊作業員			人	0.294				
普通作業員			人	0.294				
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m			袋	10				
パックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0.294			単 29号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単価	100	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.295				
とび工			人	0.295				
普通作業員			人	0.295				
バックホ(クローラ型)運転			日	0.295			単 30号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次單価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 1 8.5以下	単位	m3	単位数量	1	単価			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不 要	m3	1			単 31号			
処分費(m3)			m3	1			単 32号			
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機 械積込, 無し, 18.5km以下, 全ての費 用	m3	1						
合計										
単価							円／m3			

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m≤H≤2m	単位	袋	単価	10	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人		0.087		
特殊作業員			人		0.087		
ハックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m≤H≤2m		日		0.087		単 33号
諸雑費(率+まるめ)			式	1			
合計							
単価							円／袋

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	敷鉄板賃料	各種, 無, 60日, 無, 有	単位	枚	単価	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料			枚・日	60			
整備費(敷鉄板)			枚	1			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	ヘント設備工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヘント設備 設置・撤去		ラフテレーンクレーン, 26.6t, 発動発電機	t	26.6			単 34号	
ヘント設備損料		30日, 2m以上30m以下(足場有)	t	26.6			単 35号	
ラフテレーンクレーン運転 (建込・組立・解体)			日	6			単 36号	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 4.5/5kVA		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 1.4日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 8時間	日	6			単 37号	
合計								

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5mを超える20m以下 , 標準(1.0)	単位	袋	単価数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.204				
特殊作業員			人	0.204				
普通作業員			人	0.204				
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m			袋	10				
パックホ(クローラ型)運転		製作・設置, 5mを超える20m以下	日	0.204			単 38号	
ラフテレーソクレーン[油圧伸縮ショット型] 25t吊			日	0.204				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	足場工	単管足場, 必要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単価	100	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.9			
とび工			人	8.4			
普通作業員			人	1.8			
ラフテーンクレーン[油圧伸縮ジグ型] 25t吊			日	0.8			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			
合計							
単価							円／掛m2

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	水替工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 39号	
ポンプ運転		0以上120(m ³ /h)未満, 10m, 常時排水	日	30			単 40号	
合計								

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 85km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 90kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単価	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2			
合計							
単価							円／t

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	バックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m≤H≤2m	単位	日	単価	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)			人	1			
軽油			L	63			
バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t			日	1.28			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円／日

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単価	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)			人	1			
軽油			L	119			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊			日	1.06			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円／日

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単価	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円／m3

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	処分費(m3)		単位	m3	単価	100	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			m3	100			
合計							
単価							円／m3

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	バックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m≤H≤2m	単位	日	単価	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)			人	1			
軽油			L	101			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊			日	1.21			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円／日

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	ベント設備 設置・撤去	ラフテレーンクレーン, 26.6t, 発動発電機	単位	t	単価	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	0.204			
橋りょう特殊工			人	1.02			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/t

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	ペント設備損料	30日, 2m以上30m以下(足場有)	単位	t	単価	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ペント設備 損料			t・日	30			
ペント設備 損料			t・日	30			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/t

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	ラフテーンクレーン運転 (建込・組立・解体)		単位	日	単価	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)			人	1			
軽油			L	84			
ラフテーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	機械条件:供用 持込	供用日		1.03			
諸雑費(まるめ)		式		1			
合計							
単価							円／日

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 4.5/5kVA	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 1.4日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	5.6				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 4.5/5kVA		供用日当たり運転日数:1.4日, 運転日 当たり運転時間:8h	日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	バックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5mを超える20m以下	単位	日	単価	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)			人	1			
軽油			L	65			
バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t			日	1.36			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円／日

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	ホンダ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5				
特殊作業員			人	0.1				
普通作業員			人	2				
バックホー運転			日	0.5			単 41号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	ポンプ運転	0以上120(m ³ /h)未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17				
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m ³ /h)未満, 10m, 常時排水	日	1			単 42号	
発動発電機運転		0以上120(m ³ /h)未満, 10m, 常時排水	日	1			単 43号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

4次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊			日	1.47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m ³ /h)未満, 10m, 常時排水	単位	日	単価	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		日	1.1			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円／日

4次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	発動発電機運転	0以上120(m ³ /h)未満, 10m, 常時排水	単位	日	単価	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	137			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1.1			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/日