

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園工事02	1	式				
公園工事	1	式				
土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 土砂 運搬あり	2,100	m3			明 1 号	
掘削 軟岩 運搬あり	13,610	m3			明 2 号	
掘削 硬岩 運搬あり	510	m3			明 3 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物撤去工	1	式				
コンクリート舗装取壊	40	m2			明 4 号	
コンクリート殻運搬処理	1	式			明 5 号	
仮設工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
防塵対策工	1	式				
散水	1	式			明 6 号	
タイヤ洗浄	1	式			明 7 号	
砂利設置	1	式			明 8 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
重建設機械分解組立+輸送(往復) ブルドーザ 20以上21t級以下	1	回			施 3 号	
準備費	1	式				
伐木・伐竹(伐木除根) 伐木(人力:密) (50本/100m2以上)	1,000	m2			P 15 号	
除根(伐木除根)	1,000	m2			P 16 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
集積積み(機械施工)(伐木除根) 除根作業有り	1,000	m2			P 17 号	
処分費 運搬費含む	1	式			明 11 号	
技術管理費	1	式				
土質試験	1	式			明 12 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

諸経費設定情報

名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
【工区名称：公園工事02】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
工事価格端数調整	千円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0

令和7年度 宍喰地区地域防災公園 造成工事

【 第 2 号 明細書 】						
掘削 軟岩 運搬あり						13,610 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 軟岩 5,000m3以上	13,610	m3			P 4 号	
押土(ルーズ) 土砂	3,570	m3			P 5 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	13,610	m3			P 2 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩	13,610	m3			P 6 号	
仮置き作業	13,610	m3			明 10 号	
計						
単位当たり						

【 第 3 号 明細書 】						
掘削 硬岩 運搬あり						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 破砕片除去無し 硬岩	1	m3			P 7 号	
積込(ルーズ) 破砕岩 土量50,000m3未満	1	m3			P 8 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩	1	m3			P 9 号	
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 10 号	
計						
単位当たり						

【 第 12 号 明細書 】						
土質試験						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
締め固めた土のコーン指数試験	1	試料				
土の含水比試験	1	試料				
土の粒度試験	1	試料				
土の液性限界試験	1	試料				
土の塑性限界試験	1	試料				
土粒子の密度試験	1	試料				
突き固めによる土の締固め試験	1	試料				
締め固めた土のCBR試験 設計CBR	1	試料				
計						

令和7年度 宍喰地区地域防災公園 造成工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】								
掘削 オープンカット 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土							1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
ブルドーザー [湿地・排対型:3次基準] 20t級								
【労務】								
運転手(特殊)								
【材料】								
軽油								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	施工方法 オープンカット				
[J4] = 1 押土の有無 押土有り			[J6] = 1	施工数量 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土				

令和7年度 宍喰地区地域防災公園 造成工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対:2014年規制] 標準バケット 山積0.8m3 [平積0.6m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

令和7年度 宍喰地区地域防災公園 造成工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無		
[J5] = 6 運搬距離 3.0km以下							

令和7年度 宍喰地区地域防災公園 造成工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
掘削 オープンカット 軟岩 5,000m3以上							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ブルドーザ [リッパ 装置付・排対型:2次基準] 32t級							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 土質 軟岩			[J2] = 1	施工方法 オープンカット			
[J5] = 1 障害の有無 障害無し			[J6] = 11	施工数量 5,000m3以上			

令和7年度 宍喰地区地域防災公園 造成工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
押土(ルーズ) 土砂							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ブルドーザ [湿地・排対型:3次基準] 20t級							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂							

令和7年度 宍喰地区地域防災公園 造成工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		
[J3] = 2 土質 軟岩			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無		
[J5] = 6 運搬距離 3.0km以下							

令和7年度 栄喰地区地域防災公園 造成工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
掘削 オープンカット 破砕片除去無し 硬岩							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バケット 山積0.8m3 [平積0.6m3]							
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) [油圧式] 質量1300kg級							
ブルドーザ [湿地・排対型:3次基準] 20t級							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							

令和7年度 宍喰地区地域防災公園 造成工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
積込(ルーズ) 破碎岩 土量50,000m3未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対:2014年規制] 標準バケット 山積0.8m3 [平積0.6m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 土質 破碎岩			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

令和7年度 宍喰地区地域防災公園 造成工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		
[J3] = 3 土質 硬岩			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無		
[J5] = 6 運搬距離 3.0km以下							

令和7年度 宍喰地区地域防災公園 造成工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
整地 残土受け入れ地での処理									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ [クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受け入れ地での処理									

令和7年度 宍喰地区地域防災公園 造成工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 6	運搬距離 14.4km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和7年度 宍喰地区地域防災公園 造成工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無		
[J5] = 1 運搬距離 0.3km以下							

令和7年度 宍喰地区地域防災公園 造成工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】							
整地 敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 作業区分 敷均し(ルズ)			[J3] = 1	施工数量 標準(10,000m3未満)			
[J4] = 1 障害の有無 障害無し							

令和7年度 宍喰地区地域防災公園 造成工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
積込(ルーズ) 破碎岩 土量50,000m3以上							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:1次基準] 標準バケット 山積1.4m ³ [平積1.0m ³]							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 土質 破碎岩			[J2] = 2	作業内容 土量50,000m ³ 以上			

令和7年度 宍喰地区地域防災公園 造成工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
伐木・伐竹(伐木除根) 伐木(人力:密) (50本/100m2以上)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 樹木・竹(樹木密集度)施工区分 伐木(人力施工:密)			[J3] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【 第 16 号 施工パッケージ 】							
除根(伐木除根)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ) [標・超低騒音・排：2014年規制] 標準バケット 山積0.5m ³ [平積0.4m ³]							
バックホウ用アタッチメント[掴み装置] 開口幅 1700～2000mm 爪幅 400～750mm							
【労務】							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和7年度 宍喰地区地域防災公園 造成工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
集積積込み(機械施工)(伐木除根) 除根作業有り							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ) [標・超低騒音・排：2014年規制] 標準バケット 山積0.5m ³ [平積0.4m ³]							
バックホウ用アタッチメント[掴み装置] 開口幅 1700～2000mm 爪幅 400～750mm							
【労務】							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 除根作業の有無 除根作業有り			[J2] = 1	費用の内訳 全ての費用			