

令和8年度

穴喰漁港海岸防潮堤工事に伴う上水道送水管補償設計委託業務

海 陽 町

令和8年度 穴喰漁港海岸防潮堤工事に伴う上水道送水管補償設計委託業務

費目・工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	番号	摘要
直接原価						
直接人件費	1.0	式				
配水管設計						
設計協議 初回、最終および中間1回	1.0	式			内訳-1	
布設替詳細設計 復成設計・照応設計 100mm以下 L=100m (50m×2)	1.0	式			内訳-2	
報告書作成	1.0	式			内訳-3	
直接経費						
旅費交通費	3.0	日			単価-1	
電子成果品作成	1.0	式				
その他原価	1.0	式				
業務原価						
一般管理費等	1.0	式				
設計業務価格						
消費税相当額	1.0	式				
設計業務費						

# 内 訳 書







配水管設計積算条件－開削工法－小口径（管径350mm以下）

布設替詳細設計－標準設計（仮設配管無し）

1. 設計条件

ア. 管 径	100mm
イ. 延 長	L=100m
ウ. 床付深さ	h=2.0m未満
エ. 難易の指数	
a. 地域環境	主として郊外又は住宅数少量
b. 道路幅員	広い
c. 地下埋設物	なし
d. 土質	検討しない
オ. 工事件数	2件
カ. 仮設配管	0m
キ. その他	設計協議は初回、最終及び中間1回

2. 補正

(1) 管径に係る補正

管 径	補正率	延 長(m)		仮設長(m)	備 考
100		100.0			
補正率		100.0			

(2) 延長に係る補正

L=100m          補正率=

(3) 難易の指数に係る補正

a. 地域環境	1
b. 道路幅員	1
c. 地下埋設物	1
d. 土質	－
	3
	補正率=

(4) 工事件数に係る補正

案件数 2      補正率=

(5) 仮設配管に係る補正

布設替路線全延長	100.0 m
仮設配管を要する委託路線延長	m
	補正率=

(6) 土工事を伴わない場合の補正

すべての区間で土工事を行う。

補正率=

# 单 价 表

