

[illegible]

事業名	農業集落排水事業 川西地区
工事名	和7年度補正 集排[機能強化] 川西地区 処理場計器類更新工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・製作工事価格				
3 ・ ・ 機器単体費	1.000	式		
4 ・据付工事価格				
5 純工事費(据付)				
6 ・ ・ 据付工事原価				
7 ・ ・ ・ 直接工事費				
8 ・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)	1.000	式		
9 ・ ・ ・ ・ 間接工事費				
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費				
11 ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
12 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式		
13 ・ ・ ・ ・ 現場管理費				
14 ・ ・ ・ ・ 機器間接費				
15 ・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
16 ・ ・ 一般管理費等				
17 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

仕 訳 書

[illegible]

[illegible]

[illegible]

数量調書

工 事 数 量 表

[illegible]

単 価 表

[illegible]

事業名	農業集落排水事業 川西地区				
工事名	和7年度補正 集排[機能強化] 川西地区 処理場計器類更新工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
■■■	電気通信技術者		人		1.000 人	当たり算出
	電気通信技術者			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
■■■	電気通信技術者		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 2号 ***					
■■■	電工		人		1.000 人	当たり算出
	電工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
■■■	電工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 3号 ***					
■■■	現地試運転調整費		式		1.000 各単位	当たり算出
	現地試運転調整費 ,, 工業用溶存酸素計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
■■■	現地試運転調整費 工業用溶存酸素計	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
■■■	現地試運転調整費		式		1.000 各単位	当たり算出
	現地試運転調整費 ,, 工業用ORP計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
■■■	現地試運転調整費 工業用ORP計	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
■■■	現地試運転調整費		式		1.000 各単位	当たり算出
	現地試運転調整費 ,, S S濃度計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
■■■	現地試運転調整費 S S濃度計	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

[illegible]

[illegible]

事業名	農業集落排水事業 川西地区				
工事名	和7年度補正 集排[機能強化] 川西地区 処理場計器類更新工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
■■■	工業用溶存酸素計据付		台		1.000 台	当たり算出
■■■	電気通信技術者		人			S単 1号
■■■	電工		人			S単 2号
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** T単- 2号 ***					
■■■	工業用ORP計据付		台		1.000 台	当たり算出
■■■	電気通信技術者		人			S単 1号
■■■	電工		人			S単 2号
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** T単- 3号 ***					
■■■	SS濃度計据付		台		1.000 台	当たり算出
■■■	電気通信技術者		人			S単 1号
■■■	電工		人			S単 2号
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** T単- 4号 ***					
■■■	工業用溶存酸素計撤去		台		1.000 台	当たり算出
■■■	電気通信技術者		人			S単 1号
■■■	電工		人			S単 2号
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** T単- 5号 ***					
■■■	工業用ORP計撤去		台		1.000 台	当たり算出
■■■	電気通信技術者		人			S単 1号
■■■	電工		人			S単 2号
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** T単- 6号 ***					
■■■	SS濃度計撤去		台		1.000 台	当たり算出

[illegible]