総括表

事業区分	単位	数量	単価	金額	摘要
本01	式	1			本
消費税額及び地方消費税額	式	1			
工事費計	式	1			

設計内訳書（本01）

工事名	橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
橋梁補修工		式	1				
ひび割れ補修工		式	1				
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:47.9m,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	構造物	1				単　1号
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:348.9m,材料種類:ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	1				単　2号
断面修復工		式	1				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.283m3,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1				単　3号
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:1.01m3,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1				単　4号
表面保護工		式	1				
下地処理		m2	1,006.3				単　5号
含浸材塗布		m2	1,006.3				単　6号
水切り設置工		式	1				
水切り設置		m	217.6				単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮装置取替工		式	1				
目地処理工	止水材 遊間20mm	m	6.6				単　8号
目地処理工	止水材 遊間30mm	m	19.8				単　9号
ｼｰﾙ材 ｼﾘｺｰﾝ系	地覆部	L	10.9				単　10号
高欄・防護柵取替工		式	1				
高欄撤去		m	217.8				単　11号
現場発生品・支給品運搬		回	1				単　12号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊	鉄筋構造物	m3	5.4				単　13号
防護柵設置費	ｱﾝｶｰ打設含む	m	217.8				単　14号
防護柵材料費	Gr-C-2B-4-BPL(ﾄｸ) ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ含む	m	217.8				単　15号
地覆部改良工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cm以下	m2	61				単　16号
型枠		m2	28.3				単　17号

設計内訳書（本01）

工事名	橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋	SD345,D16～D25	t	0.544				単　18号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	30mm以上200mm未満	孔	872				単　19号
あと施工ｱﾝｶｰ 本体打込み式	M16*60	本	872				単　20号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	5.6				単　21号
橋面補修工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊	無筋構造物	m3	21.8				単　22号
橋面防水工（塗膜防水）		m2	432.4				単　23号
床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置費		箇所	28				単　24号
床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ材料費	ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ(φ25 樹脂ﾌﾚｷ用) 標-1 床版厚180～225	本	28				単　25号
床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ用 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置費		m	44.8				単　26号
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ材料費	ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用 φ25	m	44.8				単　27号
排水用導水管	樹脂製(EDﾊﾟｲﾌﾟ) 内径15mm*50m	m	212				単　28号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)	径100mm以上110mm未満 深50mm以上200mm未満	孔	28				単　29号

設計内訳書（本01）

工事名	橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（さく岩機）	深100mm以上200mm未満	孔	28				単　30号
ｴﾎﾟｷｼ樹脂		kg	3.1				単　31号
Ｌ型止水ﾃｰﾌﾟ	高40mm*幅25mm*厚5mm	m	216.2				単　32号
表層工	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm	m2	432.4				単　33号
構造物撤去工		式	1				
殻運搬・処分		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処分		m3	29.8				単　34号
仮設工		式	1				
吊り足場	現場環境条件による補正k1=1.1　供用月数:4ヶ月	式	1				
床版補強足場 ﾀｲﾌﾟ-A1		m2	583				単　35号
床面ｼｰﾄ張防護		m2	583				単　36号
両面朝顔		m2	583				単　37号
板張防護		m2	583				単　38号

設計内訳書（本01）

工事名	橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｼｰﾄ張防護		m2	583				単　39号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
鉄筋探査工	極小規模作業適用	式	1				内　1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	鉄筋探査工	極小規模作業適用	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
極小規模鉄筋探査工 探査方向：下向き		m2	1.12				単　50号
極小規模鉄筋探査工 探査方向：上向き		m2	1.12				単　51号
極小規模鉄筋探査工 探査方向：横向き		m2	5.8				単　52号
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:47.9m,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(充てん工法)	20mを超える,47.9m,12.9kg	構造物	1			単　40号
合計						
単価						円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:348.9m,材料種類:ｴﾎﾟｷｼ樹脂	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25mを超える,348.9m,5.2kg,35.6kg,1396個	構造物	1			単　41号
合計						
単価						円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.283m3, 材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ・ 鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)	有り,0.1m3を超える,0.283m3	構造物	1			単　42号
合計						
単価						円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:1.01m3, 材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ・ 鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)	有り,0.1m3を超える,1.01m3	構造物	1			単　43号
合計						
単価						円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	下地処理		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面含浸)	無し,無し,無	m2	1			単　44号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	含浸材塗布		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布	無し,無し,無,表面含浸材(kg),0.21 kg	m2	1			単　45号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	水切り設置		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用水切り材設置工	無し,接着剤固定式,床版下面,無し,有り,1m	m	1			単　46号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	目地処理工	止水材 遊間20mm	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小遊間用止水材 ﾒｼﾞｪｲﾄﾞMA20同等品、接着剤含む		m	10			
ｼｰﾙ剤 ｼﾘｺｰﾝ系、ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む		L	3.3			
諸雑費(率)		式	1			
土木一般世話役		人	1			
特殊作業員		人	2			
普通作業員		人	1			
機械損料 ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀｰ ﾓｰﾀｰ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ別		台	1			
機械損料 発電機 5KVA		日	1			
機械損料 電動ﾌﾞﾚｰｶｰ ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ質量7.2kg		台	1			
機械損料 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t車		台	1			
機械損料 ｾｰﾊﾞｰｿｰ		台	1			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	目地処理工	止水材 遊間20㎜	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	目地処理工	止水材 遊間30mm	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小遊間用止水材 ﾒｼﾞｴｲﾄﾞMA30同等品、接着剤含む		m	10			
ｼｰﾙ剤 ｼﾘｺｰﾝ系、ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む		L	5			
諸雑費(率)		式	1			
土木一般世話役		人	1			
特殊作業員		人	2			
普通作業員		人	1			
機械損料 ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀｰ ﾓｰﾀｰ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ別		台	1			
機械損料 発電機 5KVA		日	1			
機械損料 電動ﾌﾞﾚｰｶｰ ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ質量7.2kg		台	1			
機械損料 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t車		台	1			
機械損料 ｾｰﾊﾞｰｿｰ		台	1			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	目地処理工	止水材 遊間30㎜	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	ｼｰﾙ材 ｼﾘｺｰﾝ系	地覆部	単位	L	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｰﾙ材 ｼﾘｺｰﾝ系、ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む		L	1			
合計						
単価						円／L

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	高欄撤去		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄撤去		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	現場発生品・支給品運搬		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,14.0km以下	t	2			
合計						
単価						円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊	鉄筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1			単　47号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	防護柵設置費	ｱﾝｶｰ打設含む	単位	m	単位数量	50	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.5			
特殊作業員		人	7			
普通作業員		人	7			
機械経費		式	1			
諸雑費		式	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	防護柵材料費	Gr-C-2B-4-BPL(ﾄｸ) ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ含む	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Gr-C-2B-4-BPL(ﾄｸ) 白塗装 2連		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cm以下,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	鉄筋	SD345,D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	SD345 D16～25,全ての費用	t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	30mm以上200mm未満	単位	孔	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	孔	1			
合計						
単価						円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	あと施工ｱﾝｶｰ 本体打込み式	M16*60	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工ｱﾝｶｰ 本体打込み式,M16*60		本	10			
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉),有り,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊	無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1			単　48号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	橋面防水工（塗膜防水）		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修,無,無,無	ｍ２	1			単　49号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置費		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1			
特殊作業員		人	0.1			
普通作業員		人	0.3			
諸雑費(率)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ材料費	ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ(φ25 樹脂ﾌﾚｷ用) 標-1 床版厚180～225	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ(φ25 樹脂ﾌﾚｷ用) 標-1 床版厚180～225		本	1			
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ用 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置費		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5			
諸雑費(率)		式	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ材料費	ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用 φ25	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用　φ25		m	10			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	排水用導水管	樹脂製(EDﾊﾟｲﾌﾟ) 内径15mm*50m	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水用導水管（樹脂製） EDﾊﾟｲﾌﾟ　内径15mm*50m		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)	径100mm以上110mm未満 深50mm以上200mm未満	単位	孔	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)	100mm以上110mm未満,50mm以上200mm未満	孔	1			
合計						
単価						円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（さく岩機）	深100mm以上200mm未満	単位	孔	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)	100mm以上200mm未満	孔	1			
合計						
単価						円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	ｴﾎﾟｷｼ樹脂		単位	kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接着材 (PC桁用) ｴﾎﾟｷｼ樹脂系		kg	1			
合計						
単価						円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	Ｌ型止水ﾃｰﾌﾟ	高40㎜*幅25㎜*厚5㎜	単位	m	単位数量	214.8	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｌ型止水ﾃｰﾌﾟ 高40㎜*幅25㎜*厚5㎜		m	214.8			
ﾋﾟﾀｯとﾌﾟﾗｲﾏｰ 2.5L/缶 0.2L/m2		缶	2			
諸雑費		式	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	表層工	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m以上3.0m以下,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),無し,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	1			
処分費		t	2.35			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	床版補強足場 ﾀｲﾌﾟ-A1		単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	1.43			
足場損料		m2	10			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	床面ｼｰﾄ張防護		単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.077			
足場損料		m2	10			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	両面朝顔		単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.242			
足場損料		m2	10			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	板張防護		単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.198			
防護材損料（板張り）		m2	10			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	ｼｰﾄ張防護		単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.044			
防護材損料（ｼｰﾄ張）		m2	10			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	ひび割れ補修工(充てん工法)	20mを超える,47.9m,12.9kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.06			
特殊作業員		人	3.114			
普通作業員		人	2.73			
充てん材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ		kg	15.48			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／構造物

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25mを超える,348.9m,5.2kg,35.6kg,1396個	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	20.236			
特殊作業員		人	33.494			
普通作業員		人	24.772			
注入材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂		kg	5.2			
ｼｰﾙ材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂		kg	48.772			
低圧注入器具 DDｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ		個	1,396			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／構造物

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	断面修復工(左官工法)	有り,0.1m3を超える,0.283m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7.924			
特殊作業員		人	14.999			
普通作業員		人	7.924			
断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ		m3	0.334			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／構造物

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	断面修復工(左官工法)	有り,0.1m3を超える,1.01m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	28.28			
特殊作業員		人	53.53			
普通作業員		人	28.28			
断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ		m3	1.192			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／構造物

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	下地処理(表面含浸)	無し,無し,無	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間		m2	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	含浸材塗布	無し,無し,無,表面含浸材(kg),0.21 kg	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間		m2	1			
表面含浸材 マジカルリベラー		kg	0.21			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	橋梁用水切り材設置工	無し,接着剤固定式,床版下面,無し,有り,1m	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 作業車無し 制約無 昼間		m	1			
橋梁用水切り材 ｳｫｰﾀｰｶｯﾀｰ同等品以上		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	構造物とりこわし	鉄筋構造物,人力施工,無し,無し	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	塗膜系防水	補修,無,無,無	単位	ｍ２	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工 塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修		m2	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／ｍ２

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	極小規模鉄筋探査工 探査方向：下向き		単位	m2	単位数量	1.12	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人	0.5			
技師(B)		人	1			
技師(C)		人	1			
諸雑費(率)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	極小規模鉄筋探査工 探査方向：上向き		単位	m2	単位数量	1.12	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人	0.5			
技師(B)		人	1			
技師(C)		人	1			
諸雑費(率)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	極小規模鉄筋探査工 探査方向：横向き		単位	m2	単位数量	5.8	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人	0.5			
技師(B)		人	1			
技師(C)		人	1			
諸雑費(率)		式	1			
合計						
単価						円／m2