総括表

事業区分	単位	数量	単価	金額	摘要
本01	式	1			本
消費税額及び地方消費税額	式	1			
工事費計	式	1			

設計内訳書（本01）

工事名	橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
橋梁補修工 上部工		式	1				
ひび割れ補修工 上部工		式	1				
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:60.1m,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	構造物	1				単　1号
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m以下,材料種類:ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	1				単　2号
断面修復工 上部工		式	1				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.599m3,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1				単　3号
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3以下,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理:無し	構造物	1				単　4号
表面含浸工 上部工		式	1				
下地処理		m2	326				単　5号
含浸材塗布		m2	326				単　6号
水切り設置工 上部工		式	1				
水切り設置		m	73.4				単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋面補修工 上部工		式	1				
舗装版破砕工		m2	134.4				単　8号
橋面防水工（塗膜防水）		m2	130.6				単　9号
床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置費		箇所	12				単　10号
床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ材料費	ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ（φ25 樹脂ﾌﾚｷ用） 標-2 床版厚210～290	本	12				単　11号
床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ用 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置費		m	17.9				単　12号
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ材料費	ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用 φ25	m	17.9				単　13号
排水用導水管	樹脂製(EDﾊﾟｲﾌﾟ) 内径15mm*50m	m	72.6				単　14号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)	径100mm以上110mm未満 深50mm以上200mm未満	孔	12				単　15号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（さく岩機）	深200mm以上300mm未満	孔	12				単　16号
ｴﾎﾟｷｼ樹脂		kg	1.3				単　17号
Ｌ型止水ﾃｰﾌﾟ	高25mm*幅75mm*厚3mm	m	73.2				単　18号
基層工	密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm	m2	132.5				単　19号

設計内訳書（本01）

工事名	橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層工	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm	m2	150.6				単　20号
支承防錆工		式	1				
支承防錆工		式	1				内　1号
伸縮装置取替工 上部工		式	1				
目地処理工	止水材 遊間20mm	m	9.8				単　21号
目地処理工	止水材 遊間30mm	m	8.6				単　22号
ｼｰﾙ材 ｼﾘｺｰﾝ系	地覆部	L	6.8				単　23号
防護柵取替工 上部工		式	1				
高欄撤去		m	68.7				単　24号
現場発生品・支給品運搬		回	1				単　25号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊	鉄筋構造物	m3	1.7				単　26号
防護柵設置費		m	68.7				単　27号
防護柵材料費	Gr-C-2B-4S-BPL(ﾄｸ) ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ含む	m	68.7				単　28号

設計内訳書（本01）

工事名	橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電気ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	孔	152				単　29号
地覆部改良工 上部工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	15cm以下	m	68.7				単　30号
とりこわし		m3	1.9				単　31号
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ(厚2cm以下)		m2	17.2				単　32号
型枠		m2	12.6				単　33号
鉄筋	SD345,D16～D25	t	0.392				単　34号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	30mm以上200mm未満	孔	551				単　35号
あと施工ｱﾝｶｰ 本体打込み式	M16*120	本	551				単　36号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	2.4				単　37号
構造物撤去工 上部工		式	1				
殻運搬・処分		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処分		m3	4.4				単　38号

設計内訳書（本01）

工事名	橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬・処分		m3	6.7				単　39号
橋梁補修工 下部工		式	1				
ひび割れ補修工 下部工		式	1				
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m以下,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	構造物	1				単　40号
断面修復工 下部工		式	1				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3以下,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理:有り	構造物	1				単　41号
表面含浸工 下部工		式	1				
下地処理		m2	23.9				単　42号
含浸材塗布		m2	23.9				単　43号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打換工 下部工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊	鉄筋構造物	m3	0.2				単　44号
型枠(沓座拡幅工)		m2	1.4				単　45号
鉄筋(沓座拡幅工)	SD345,D13	t	0.018				単　46号

設計内訳書（本01）

工事名	橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電気ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	孔	14				単　47号
ｱﾝｶｰ筋挿入(沓座拡幅工)		本	14				単　48号
注入材(材料費)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	本	14				単　49号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(沓座拡幅工)	24-12-25(20)(高炉)	m3	0.2				単　50号
構造物撤去工 下部工		式	1				
殻運搬・処分		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処分		m3	4.4				単　51号
仮設工		式	1				
吊り足場	現場環境条件による補正k1=1.1　供用月数:5ヶ月	式	1				
床版補強足場 ﾀｲﾌﾟ-A1		m2	197				単　52号
床面ｼｰﾄ張防護		m2	197				単　53号
両面朝顔		m2	197				単　54号
板張防護		m2	197				単　55号

設計内訳書（本01）

工事名	橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｼｰﾄ張防護		m2	197				単　56号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
鉄筋探査工	極小規模作業適用	式	1				内　2号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	支承防錆工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｳﾙﾄﾗﾜｯｸｽﾃｰﾌﾟ WT-G10-1 地上構造用(100mm*2.74m)		巻	9				
ｳﾙﾄﾗﾜｯｸｽﾃｰﾌﾟ WT-G15-1 地上構造用(150mm*2.74m)		巻	4				
ｳﾙﾄﾗﾜｯｸｽﾃｰﾌﾟ専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 標準用 850kg/缶		缶	2				
橋りょう世話役		人	1				
橋りょう塗装工		人	2				
雑材 (ｱｾﾄﾝ・ｳｴｽ・ﾊｻﾐ・ｺﾞﾑ手袋等)		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	鉄筋探査工	極小規模作業適用	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
極小規模鉄筋探査工 探査方向：下向き		m2	0.5				単　71号
極小規模鉄筋探査工 探査方向：上向き		m2	0.5				単　72号
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:60.1m,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(充てん工法)	20mを超える,60.1m,16.2kg	構造物	1			単　57号
合計						
単価						円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m以下,材料種類:ｴﾎﾟｷｼ樹脂	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以下,0.29kg,1.85kg,73個	構造物	1			単　58号
合計						
単価						円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.599m3, 材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ・ 鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)	有り,0.1m3を超える,0.599m3	構造物	1			単　59号
合計						
単価						円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3以 下,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚ ﾝ・鉄筋防錆処理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)	無し,0.1m3以下,0.024m3	構造物	1			単　60号
合計						
単価						円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	下地処理		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易清掃	無し,無し,無	m2	1			単　61号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	含浸材塗布		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布	無し,無し,無,表面含浸材(kg),0.23 kg	m2	1			単　62号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	水切り設置		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用水切り材設置工	無し,接着剤固定式,床版下面,無し,有り,1m	m	1			単　63号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	舗装版破砕工		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	橋面防水工（塗膜防水）		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修,無,無,無	ｍ２	1			単　64号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置費		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1			
特殊作業員		人	0.1			
普通作業員		人	0.3			
諸雑費(率)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ材料費	ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ(φ25 樹脂ﾌﾚｷ用) 標-2 床版厚210～290	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ(φ25 樹脂ﾌﾚｷ用) 標-2 床版厚210～290		本	1			
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ用 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置費		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5			
諸雑費(率)		式	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ材料費	ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用 φ25	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用　φ25		m	10			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	排水用導水管	樹脂製(EDﾊﾟｲﾌﾟ) 内径15mm*50m	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水用導水管（樹脂製） EDﾊﾟｲﾌﾟ　内径15mm*50m		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)	径100mm以上110mm未満 深50mm以上200mm未満	単位	孔	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)	100mm以上110mm未満,50mm以上200mm未満	孔	1			
合計						
単価						円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 (さく岩機)	深200mm以上300mm未満	単位	孔	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)	200mm以上300mm未満	孔	1			
合計						
単価						円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	ｴﾎﾟｷｼ樹脂		単位	kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接着材 (PC桁用) ｴﾎﾟｷｼ樹脂系		kg	1			
合計						
単価						円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	Ｌ型止水ﾃｰﾌﾟ	高25㎜*幅75㎜*厚3㎜	単位	m	単位数量	73.4	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｌ型止水ﾃｰﾌﾟ 高25㎜*幅75㎜*厚3㎜		m	73.4			
ﾋﾟﾀｯとﾌﾟﾗｲﾏｰ 2.5L/缶 0.2L/m2		缶	1			
諸雑費		式	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	基層工	密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,密粒度ｱｽｺﾝ(13),無し, 全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	表層工	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	目地処理工	止水材 遊間20mm	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小遊間用止水材 ﾒｼﾞｪｲﾄﾞMA20同等品、接着剤含む		m	10			
ｼｰﾙ剤 ｼﾘｺｰﾝ系、ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む		L	3.3			
諸雑費(率)		式	1			
土木一般世話役		人	1			
特殊作業員		人	2			
普通作業員		人	1			
機械損料 ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀｰ ﾓｰﾀｰ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ別		台	1			
機械損料 発電機 5KVA		日	1			
機械損料 電動ﾌﾞﾚｰｶｰ ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ質量7.2kg		台	1			
機械損料 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t車		台	1			
機械損料 ｾｰﾊﾞｰｿｰ		台	1			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	目地処理工	止水材 遊間20mm	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	目地処理工	止水材 遊間30mm	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小遊間用止水材 ﾒｼﾞｴｲﾄﾞMA30同等品、接着剤含む		m	10			
ｼｰﾙ剤 ｼﾘｺｰﾝ系、ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む		L	5			
諸雑費(率)		式	1			
土木一般世話役		人	1			
特殊作業員		人	2			
普通作業員		人	1			
機械損料 ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀｰ ﾓｰﾀｰ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ別		台	1			
機械損料 発電機 5KVA		日	1			
機械損料 電動ﾌﾞﾚｰｶｰ ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ質量7.2kg		台	1			
機械損料 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t車		台	1			
機械損料 ｾｰﾊﾞｰｿｰ		台	1			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	目地処理工	止水材 遊間30mm	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	ｼｰﾙ材 ｼﾘｺｰﾝ系	地覆部	単位	L	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｰﾙ材 ｼﾘｺｰﾝ系、ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む		L	1			
合計						
単価						円／L

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	高欄撤去		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄撤去		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	現場発生品・支給品運搬		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,14.0km以下	t	2			
合計						
単価						円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊	鉄筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1			単　65号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	防護柵設置費		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無,無,無	m	1			単　66号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	防護柵材料費	Gr-C-2B-4S-BPL(ﾄｸ) ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ含む	単位	m	単位数量	68.73	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Gr-C-2B-4S-BPL(ﾄｸ)		m	68.73			
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰｾｯﾄ R-25SN/D25*270(ﾈｼﾞ部M24*70)		本	152			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電気ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	単位	孔	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	孔	1			
合計						
単価						円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし	全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ(厚2cm以下)		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ(厚2cm以下)		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	鉄筋	SD345,D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	SD345 D16～25,全ての費用	t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	30mm以上200mm未満	単位	孔	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	孔	1			
合計						
単価						円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	あと施工ｱﾝｶｰ 本体打込み式	M16*120	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工ｱﾝｶｰ 本体打込み式,M16*60		本	10			
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉),有り,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,全ての費用	m3	1			
処分費		t	2.35			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬・処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚15cm以下),無し,60.0km以下,全ての費用	m3	1			
処分費(t)		t	2.35			単　67号 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 西野建材
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m以下, 材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(充てん工法)	20m以下,0.05kg	構造物	1			単　68号
合計						
単価						円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3以下,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)	有り,0.1m3以下,0.056m3	構造物	1			単　69号
合計						
単価						円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	下地処理		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易清掃	無し,無し,無	m2	1			単　61号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	含浸材塗布		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布	無し,無し,無,表面含浸材(L),0.6L	m2	1			単　70号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊	鉄筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1			単　65号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	型枠(沓座拡幅工)		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠(沓座拡幅工)		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	鉄筋(沓座拡幅工)	SD345,D13	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(沓座拡幅工)	SD345 D13,全ての費用	t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電気ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	単位	孔	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	孔	1			
合計						
単価						円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	ｱﾝｶｰ筋挿入(沓座拡幅工)		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰ筋挿入(ｺﾝｸﾘｰﾄ沓座拡幅)		本	1			
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	注入材(材料費)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材(材料費)	0.38kg/本	本	1			
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(沓座拡幅工)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(沓座拡幅工)	24-12-25(20)(高炉),全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,全ての費用	m3	1			
処分費		t	2.35			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	床版補強足場 ﾀｲﾌﾟ-A1		単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	1.43			
足場損料		m2	10			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	床面ｼｰﾄ張防護		単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.077			
足場損料		m2	10			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	両面朝顔		単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.242			
足場損料		m2	10			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	板張防護		単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.198			
防護材損料（板張り）		m2	10			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号	ｼｰﾄ張防護		単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.044			
防護材損料（ｼｰﾄ張）		m2	10			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号	ひび割れ補修工(充てん工法)	20mを超える,60.1m,16.2kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.584			
特殊作業員		人	3.907			
普通作業員		人	3.426			
充てん材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ		kg	19.44			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／構造物

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以下,0.29kg,1.85kg,73個	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5			
特殊作業員		人	2.4			
普通作業員		人	1.8			
注入材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂		kg	0.29			
ｼｰﾙ材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂		kg	2.535			
低圧注入器具 DDｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ		個	73			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／構造物

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号	断面修復工(左官工法)	有り,0.1m3を超える,0.599m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	16.772			
特殊作業員		人	31.747			
普通作業員		人	16.772			
断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ		m3	0.707			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／構造物

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号	断面修復工(左官工法)	無し,0.1m3以下,0.024m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			
特殊作業員		人	4.5			
普通作業員		人	2.3			
断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ		m3	0.028			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／構造物

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　61号	簡易清掃	無し,無し,無	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸工 簡易清掃 高所作業車無 制約無 昼間		m2	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　62号	含浸材塗布	無し,無し,無,表面含浸材(kg),0.23 kg	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間		m2	1			
表面含浸材 ｱｸｱｼｰﾙ1400		kg	0.23			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　63号	橋梁用水切り材設置工	無し,接着剤固定式,床版下面,無し,有り,1m	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 作業車無し 制約無 昼間		m	1			
橋梁用水切り材 ｳｫｰﾀｰｶｯﾀｰ同等品以上		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　64号	塗膜系防水	補修,無,無,無	単位	ｍ２	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工 塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修		m2	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／ｍ２

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　65号	構造物とりこわし	鉄筋構造物,人力施工,無し,無し	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　66号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装		m	1			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用) Gr-C-2B 塗装		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　67号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　68号	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m以下,0.05kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85			
特殊作業員		人	1.3			
普通作業員		人	1.1			
充てん材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ		kg	0.06			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／構造物

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　69号	断面修復工(左官工法)	有り,0.1m3以下,0.056m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			
特殊作業員		人	5.3			
普通作業員		人	2.8			
断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ		m3	0.066			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／構造物

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　70号	含浸材塗布	無し,無し,無,表面含浸材(L),0.6L	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間		m2	1			
表面含浸材 ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT		L	0.6			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　71号	極小規模鉄筋探査工 探査方向：下向き		単位	m2	単位数量	0.5	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人	0.5			
技師(B)		人	1			
技師(C)		人	1			
諸雑費(率)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　72号	極小規模鉄筋探査工 探査方向：上向き		単位	m2	単位数量	0.5	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人	0.5			
技師(B)		人	1			
技師(C)		人	1			
諸雑費(率)		式	1			
合計						
単価						円／m2