総括表

事業区分	単位	数量	単価	金額	摘要
本01	式	1			本
消費税額及び地方消費税額	式	1			
工事費計	式	1			

設計内訳書（本01）

工事名	橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
橋梁補修工 上部工		式	1				
ひび割れ補修工 上部工		式	1				
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m以下,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	構造物	1				単　1号
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m以下,材料種類:ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	1				単　2号
断面修復工 上部工		式	1				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.257m3,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1				単　3号
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.454m3,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理:無し	構造物	1				単　4号
表面含浸工 上部工		式	1				
下地処理		m2	142				単　5号
含浸材塗布		m2	142				単　6号
水切り設置工 上部工		式	1				
水切り設置		m	25.2				単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋面補修工 上部工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工 （ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工）		m2	50.3				単　8号
橋面ﾘﾌﾚｯｼｭ工法 CAMｼｰﾙNEOﾌﾟﾗｽ		m2	50.3				単　9号
伸縮装置取替工 上部工		式	1				
目地処理工	止水材 遊間20mm	m	10.4				単　10号
ｼｰﾙ材 ｼﾘｺｰﾝ系	地覆部	L	3.1				単　11号
防護柵取替工 上部工		式	1				
高欄撤去		m	25.2				単　12号
現場発生品・支給品運搬		回	1				単　13号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊	鉄筋構造物	m3	0.9				単　14号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cm以下	m2	1.1				単　15号
極小規模無収縮ﾓﾙﾀﾙ工		m3	0.03				単　16号
防護柵設置費		m	25.2				単　17号

設計内訳書（本01）

工事名	橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵材料費	Gr-C-2B-4-BPL(ﾄｸ) ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ含む	m	25.2				単　18号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電気ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	孔	64				単　19号
構造物撤去工 上部工		式	1				
殻運搬・処分		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処分		m3	1.9				単　20号
橋梁補修工 下部工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ打換工 親柱		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊	鉄筋構造物	m3	0.08				単　21号
型枠(沓座拡幅工)		m2	1.1				単　22号
鉄筋(沓座拡幅工)	SD345,D13	t	0.01				単　23号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電気ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	孔	4				単　24号
ｱﾝｶｰ筋挿入(沓座拡幅工)		本	4				単　25号
注入材(材料費)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	本	4				単　26号

設計内訳書（本01）

工事名	橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(沓座拡幅工)	24-12-25(20)(高炉)	m3	0.08				単　27号
値固工		式	1				
土のう工		m2	4.4				単　28号
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		m2	3.7				単　29号
水中ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉)	m3	3.7				単　30号
型枠		m2	12.2				単　31号
構造物撤去工 下部工		式	1				
殻運搬・処分		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処分		m3	0.08				単　32号
仮設工		式	1				
吊り足場	現場環境条件による補正k1=1.1　供用月数:5ヶ月	式	1				
床版補強足場 ﾀｲﾌﾟ-A1		m2	75				単　33号
床面ｼｰﾄ張防護		m2	75				単　34号

設計内訳書（本01）

工事名	橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
両面朝顔		m2	75				単　35号
板張防護		m2	75				単　36号
ｼｰﾄ張防護		m2	75				単　37号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m以下, 材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(充てん工法)	20m以下,2.7kg	構造物	1			単　38号
合計						
単価						円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m以下, 材料種類:ｴﾎﾟｷｼ樹脂	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以下,0.01kg,0.05kg,2個	構造物	1			単　39号
合計						
単価						円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.257m3, 材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ・ 鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)	有り,0.1m3を超える,0.257m3	構造物	1			単　40号
合計						
単価						円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.454m3, 材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ・ 鉄筋防錆処理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)	無し,0.1m3を超える,0.454m3	構造物	1			単　41号
合計						
単価						円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	下地処理		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易清掃	無し,無し,無	m2	1			単　42号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	含浸材塗布		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布	無し,無し,無,表面含浸材(kg),0.23 kg	m2	1			単　43号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	水切り設置		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用水切り材設置工	無し,接着剤固定式,床版下面,無し,有り,1m	m	1			単　44号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工（ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工）		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）	300m2未満,無,無,無,無(単価に含む)	ｍ２	1			単　45号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	橋面ﾘﾌﾚｯｼｭ工法 CAMｼｰﾙNEOﾌﾟﾗｽ		単位	m2	単位数量	50.3	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面ﾘﾌﾚｯｼｭ工法 CAMｼｰﾙNEOﾌﾟﾗｽ		式	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	目地処理工	止水材 遊間20mm	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小遊間用止水材 ﾒｼﾞｪｲﾄﾞMA20同等品、接着剤含む		m	10			
ｼｰﾙ剤 ｼﾘｺｰﾝ系、ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む		L	3.3			
諸雑費(率)		式	1			
土木一般世話役		人	1			
特殊作業員		人	2			
普通作業員		人	1			
機械損料 ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀｰ ﾓｰﾀｰ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ別		台	1			
機械損料 発電機 5KVA		日	1			
機械損料 電動ﾌﾞﾚｰｶｰ ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ質量7.2kg		台	1			
機械損料 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t車		台	1			
機械損料 ｾｰﾊﾞｰｿｰ		台	1			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	目地処理工	止水材 遊間20㎜	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	ｼｰﾙ材 ｼﾘｺｰﾝ系	地覆部	単位	L	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｰﾙ材 ｼﾘｺｰﾝ系、ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む		L	1			
合計						
単価						円／L

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	高欄撤去		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄撤去		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	現場発生品・支給品運搬		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,14.0km以下	t	2			
合計						
単価						円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊	鉄筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1			単　46号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cm以下,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	極小規模無収縮ﾓﾙﾀﾙ工		単位	m3	単位数量	0.03	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			
特殊作業員		人	1.5			
普通作業員		人	1			
諸雑費(率)		式	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	防護柵設置費		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無,無,無	m	1			単　47号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	防護柵材料費	Gr-C-2B-4-BPL(ﾄｸ) ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ含む	単位	m	単位数量	25.2	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式支柱 笠木取付ﾌﾟﾚｰﾄ付き		本	16			
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰｾｯﾄ R-22SN/M22x230		本	64			
C種4mﾋﾞｰﾑ 中孔あり		枚	4			
C種2mﾋﾞｰﾑ		枚	2			
C種0.79mﾋﾞｰﾑ		枚	4			
袖ﾋﾞｰﾑ		枚	4			
4m笠木 中孔あり		本	4			
2m笠木		本	2			
0.79m笠木		本	4			
袖笠木		本	4			
ﾌﾞﾗｹｯﾄ		個	16			
大ﾎﾞﾙﾄ M20x145		本	16			

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	防護柵材料費	Gr-C-2B-4-BPL(ﾄｸ) ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ含む	単位	m	単位数量	25.2	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小ﾎﾞﾙﾄ M16x35		本	80			
笠木取付ﾎﾞﾙﾄ M16x35		本	32			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電気ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	単位	孔	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	孔	1			
合計						
単価						円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,全ての費用	m3	1			
処分費		t	2.35			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊	鉄筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1			単　46号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	型枠(沓座拡幅工)		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠(沓座拡幅工)		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	鉄筋(沓座拡幅工)	SD345,D13	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(沓座拡幅工)	SD345 D13,全ての費用	t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電気ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	単位	孔	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	孔	1			
合計						
単価						円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	ｱﾝｶｰ筋挿入(沓座拡幅工)		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰ筋挿入(ｺﾝｸﾘｰﾄ沓座拡幅)		本	1			
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	注入材(材料費)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材(材料費)	0.38kg/本	本	1			
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(沓座拡幅工)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(沓座拡幅工)	24-12-25(20)(高炉),全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	土のう工		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	製作･積立,小口並べ,普通	m2	1			単　48号
土のう積工	撤去,小口並べ	m2	1			単　49号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
チッピング		ｍ２	1			単　50号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	水中ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,21-8-25(20)(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工[砂防]	標準(1.0)	m2	1			単　51号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,全ての費用	m3	1			
処分費		t	2.35			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	床版補強足場 ﾀｲﾌﾟ-A1		単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	1.43			
足場損料		m2	10			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	床面ｼｰﾄ張防護		単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.077			
足場損料		m2	10			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	両面朝顔		単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.242			
足場損料		m2	10			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	板張防護		単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.198			
防護材損料（板張り）		m2	10			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	ｼｰﾄ張防護		単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.044			
防護材損料（ｼｰﾄ張）		m2	10			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m以下,2.7kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85			
特殊作業員		人	1.3			
普通作業員		人	1.1			
充てん材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ		kg	3.24			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／構造物

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以下,0.01kg,0.05kg,2個	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5			
特殊作業員		人	2.4			
普通作業員		人	1.8			
注入材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂		kg	0.01			
ｼｰﾙ材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂		kg	0.069			
低圧注入器具 DDｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ		個	2			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／構造物

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	断面修復工(左官工法)	有り,0.1m3を超える,0.257m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7.196			
特殊作業員		人	13.621			
普通作業員		人	7.196			
断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ		m3	0.303			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／構造物

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	断面修復工(左官工法)	無し,0.1m3を超える,0.454m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10.896			
特殊作業員		人	20.43			
普通作業員		人	10.442			
断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ		m3	0.536			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／構造物

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	簡易清掃	無し,無し,無	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸工 簡易清掃 高所作業車無 制約無 昼間		m2	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	含浸材塗布	無し,無し,無,表面含浸材(kg),0.23 kg	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間		m2	1			
表面含浸材 ｱｸｱｼｰﾙ1400		kg	0.23			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	橋梁用水切り材設置工	無し,接着剤固定式,床版下面,無し,有り,1m	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 作業車無し 制約無 昼間		m	1			
橋梁用水切り材 ｳｫｰﾀｰｶｯﾀｰ同等品以上		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	コンクリート表面処理工 （ウォータージェット工）	300m2未満,無,無,無,無(単価に含む)	単位	ｍ２	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理) 下･横方向作業		m2	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／ｍ２

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	構造物とりこわし	鉄筋構造物,人力施工,無し,無し	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装		m	1			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用) Gr-C-2B 塗装		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	土のう積工	製作･積立,小口並べ,普通	単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土		m3	3.4			
土のう 62×48cm(普通)		袋	170			
土木一般世話役		人	0.34			
普通作業員		人	4.93			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	土のう積工	撤去,小口並べ	単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.72			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	チッピング		単位	ｍ２	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1			
特殊作業員		人	0.3			
普通作業員		人	0.3			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／ｍ２

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	型枠工[砂防]	標準(1.0)	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.9			
型わく工		人	14.9			
特殊作業員		人	0.85			
普通作業員		人	8.5			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	2.3			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2